



-1-

הוסטל פרדס חנה – מרכז לשידרוג המבנה מפרט להחלפת תקרות אקוסטיות

רחוב חרמון 704 פרדס חנה-כרכור

1. כל המגשים יהיו ניתנים לפרוק מקומי בכל שטחי התקרה על מנת לאפשר גישה לתשתיות.
2. כל גופי התאורה יהיו בתלייה עצמאית עפ"י "המפרט הכללי", ות"י 921.
3. ההצעה תכלול אספקה של מגשים חרביים בשטח 30 מ"ר.
4. תקרת המגשים, הפרופילים ואמצעי התליה יהיו מתוצרת "הכט אפרים" או "יהודה יצוא יבוא" או ש"ע.
5. החומר: פח פלדה מגולבן קר + צבע לבן בתנור עובי 0.6 מ"מ חירור 5 לפי מפרט היצרנים הנ"ל. המגשים יהיו עם גיזה אקוסטית מודבקת אינטגרלית בשלב הייצור "רויאלין" או ש"ע. במסדרונות מגש 300 מחורר 5. בלובי בקטע המעוגל הקיים כנ"ל אך טרפזיים. לאורך המסדרונות יש לשמר את תעלת התאורה ואת הפרופילים לאורך הקירות. המגשים יונחו ע"ג התעלה והפרופילים הקיימים הנ"ל. פרט מפגש קירות- L+Z
6. במעברי המדרגות תפורקנה תקרות הגבס הקיימות תוך שמירת גופי התאורה הקיימים. במקומן תותקנה תקרות גבס ירוק עמיד לחות 12 מ"מ בגמר צבע אקרילי לבן עפ"י "המפרט הכללי" פרק 22.
7. העבודה כוללת פינוי כל הפסולת לאתר מורשה ונקיון יסודי כללי בגמר העבודות בכל שטחי העבודה כולל שטיפת רצפה. כמו כן העבודה כוללת ניקוי יומיומי בגמר כל יום באופן שיאפשר התנהלות תקינה של בית האבות.

חתימה וחותמת

כתובת מייל טלפון

שם הקבלן